

ООО «ПРОМЫШЛЕННО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

171980, Тверская область, г. Бежецк, пр.Ленина, 4

П А С П О Р Т.

Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Л» (А15) 1-60
ГОСТ 3634-2019.

Партия № _____

Количество изделий _____ комплектов
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.



Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 740
Диаметр проема, мм 600
Высота, мм 55
Масса, кг, не более 55

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.с

ДАТА ПРИЕМКИ: _____

ОТК _____



Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод, Г – газовая сеть, Д – дождевая канализация; ТС – теплотрасса; ТСОД – технические средства обеспечения движения транспорта

- Габаритные размеры имеют погрешность +/- 10 мм.

Люк канализационный общего назначения Л-А15-1-60 ГОСТ3634-2019

Корпус;
Крышка;

