



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФГУ "Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

610035, г.Киров, ул.Попова, 9. ИНН 4346002168. E-mail: gost@gost.kirov.ru, http://www.kirovcsm.ru
Телефон (8332) 63-08-06, приемка приборов 63-15-08, бухг. 63-15-09, Факс 63-08-06

«07» мая 2009г № 24-47/563

на № 17 от 06.05.2009

ГО подтверждения соответствия 7

Директору
ООО «Мастер Лайн +»

А.В.Широкову

613040, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 13
тел/факс (83361) 6-53-87

На Ваш запрос сообщаю, что **нити химические уплотнительные** (код ОКП 22 7240), выпускаемые по ТУ 2272-002-98488140-2008, не входят в *“Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация”* и *“Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия”*, утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 и введенные в действие с 01.12.2002, а также изменения и дополнения к ним, введенные Госстандартом России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии по состоянию на 07.09.2009, т.е. **не требуют обязательного подтверждения соответствия.**

Одновременно ставим Вас в известность, что вышеуказанные Номенклатуры могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Директор



Соколан Т.А.
Тел. (8332) 63-73-22

Ю.А. Урванцев